



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.03.П.006032.06.12

Дата 27. 06. 2012 г.

На основании заявления (№, дата) 06089

19.06.2012

Организация-изготовитель  
ОАО "Опытный завод сухих смесей"  
Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп.2 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель  
ОАО "Опытный завод сухих смесей"  
Адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл. 11, корп.2 (Россия)

Наименование продукции:  
Краски и составы на полиакрилатных смолах: "БИРСС Декор М" Зима, "БИРСС Смывка М"

**КОПИЯ  
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

Оригинал предоставляется продавцом  
по запросу

Продукция изготовлена в соответствии с:  
с ТУ 2313-24-05668056-06 "Краски и составы на полиакрилатных смолах"

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
ТУ 2313-24-05668056-06 "Краски и составы на полиакрилатных смолах", Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
Представляют собой дисперсии пигментов, наполнителей, реологических добавок в растворе акрилового сополимера и смеси органических растворителей. Смывка - смесь органических растворителей

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 9301 01 от 22.06.2012 г.

№ 031976

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах воздушной среды, баллы	0.3	до 2
Формальдегид, мг/м3	менее 0.001	0,01
Ксилол, мг/м3	менее 0.001	0,1
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0.001	0.01
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, баллы	1	0-4
Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, бутилацетату, уайт-спириту.		
Продолжительный и повторяющийся контакт к с кожей вызывает сухость, обезжиривание, раздражение.		
Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействует на центральную нервную систему (ЦНС). При попадании в глаза может вызвать раздражение.		

Область применения:  
Для окраски поверхностей фасадов зданий и сооружений различного назначения.

**КОПИЯ**  
**ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", Инструкции по применению **предоставляется продавцом по запросу**

Информация, наносимая на этикетку:  
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция **Краски и составы на полиакрилатных смолах: "БИРСС Декор М" Зима, "БИРСС Смывка М"**

соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач  
(заместитель главного врача)



*[Handwritten signature]*  
подпись

Иваненко А.В.  
*[Handwritten signature]*  
Ф.И.О.

Заведующий отделом  
гигиены труда

*[Handwritten signature]*  
Васильева Г.В.

Эксперт (эксперты) \*

*[Handwritten signature]*  
Васильева Г. В.

